

出版物の御案内

福田圭介 著
「不整脈・刺激伝導系の病理形態」

福田圭介先生は、CABICの黎明期を築かれた岡田了三先生の下で心臓病理学を学ばれ、福岡大学循環器内科勤務の後、現在は福岡市で開業されています。先生の丹精な病理解析の手法や組織形態に照らし合わせた丁寧な症例解析は会員の皆様に大いに資するものと思われまますので御紹介させていただきます（幹事 加藤誠也）。

入手希望の連絡先

〒811-1362

福岡市南区長住2丁目1番11号


（医）ふくだ内科循環器科・糖尿病内科 事務長宛

電話 092(552)1122 FAX 092(552)1170

葉書、FAXまたはお電話でお申し込み下さい。

代金 5,000円

支払い方法は書籍送付時に銀行振込先を同封されます



目 次

I. 房室伝導系病理 総論

1. 房室伝導系の肥大

- [A] A Histopathological Study on the Hypertrophy of the Atrio-ventricular Conduction System 10
RYOZO OKADA, M.D. AND KEISUKE FUKUDA, M.D.
Jap Circulation J, vol 45, pages 441-445, 1981

II. 完全・高度房室ブロックと完全右脚ブロックの病理形態

1. 完全房室ブロック：病変部位と心電図

- [A] HISTOPATHOLOGICAL STUDY ON THE CONDUCTION SYSTEM WITH COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK
-With Special Reference to Configuration of QRS Complex- 16
KEISUKE FUKUDA, M.D.

Jap Circulation J, vol 42, pages 1265-1278, 1978

- [B]. 完全・高度房室ブロックの His 束電位図と刺激伝導系病理 30
福田圭介

‘心筋症：臨床像と病理形態’：IV-3. [付記] 完全および高度房室ブロックの病理形態：頁 210-218、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

- [C]【症例】His 束周辺の中心線維体石灰化により右脚ブロック兼左軸偏位と完全房室ブロックを呈した 1 剖検例 ●連続切片による刺激伝導系の研究 39
福田圭介、中田八洲郎、桜井秀彦、高木俊孝、岡田了三、他
心臓、9 巻、頁 525-529、1977

2. 完全右脚ブロック：病変部位と心電図の対比

- [A] Histopathological Study on the Conduction System of Complete Right Bundle Branch Block with Special References to Configuration of QRS Complex 44
Keisuke FUKUDA, M.D., Yasuro NAKATA, M.D.,
Ryozo OKADA, M.D., and Toshitaka TAKAGI, M.D.
Jap Heart J, vol 20, pages 831-841, 1979

III. 疾患と刺激伝導系

1. 心筋症の刺激伝導系

- [A] 拡張型心筋症の刺激伝導系切片による臨床病理学的検討 56
今村光秀、福田圭介、藤野正典、荒川規矩男
第 48 回日本循環器学会総会、一般演題第 205 席、座長河村慧四郎、昭和 59 年
(1984 年) 3 月 29 日、於福岡県文化会館、会長中村元臣
[抄録；Jap Circulation J, vol 48, page 803, 1984.]

- [B] 心筋炎、心筋炎後心肥大症の刺激伝導系の連続切片による組織学的研究 60

岡田了三、加納達二、福田圭介

厚生省特定疾患特発性心筋症調査研究班、昭和 53 年度研究報告書

頁 34-40、1978

[C] 特発性心筋症の刺激伝導系の連続切片による組織学的研究 67

岡田了三、加納達二、福田圭介、他

厚生省特定疾患特発性心筋症調査研究班、昭和 54 年度研究報告書

頁 73-76、1979

[D]【症例】病初期より完全房室ブロックを呈し、剖検にて冠状動脈病変を認めた

拡張型心筋症の 1 例 71

今村光秀、福田圭介、小島直樹、河野知記、藤野正典、他

心臓、16 巻、頁 284-290、1984

2. 筋ジストロフィー症の刺激伝導系

[A] 進行性筋ジストロフィー症の刺激伝導系 80

福田圭介、今村光秀

‘心筋症：臨床像と病理形態’：頁 104-122、ふくだ内科循環器科、2000 年、から抜粋

[B] 筋緊張性ジストロフィー症の刺激伝導系 85

福田圭介、今村光秀

‘心筋症：臨床像と病理形態’：頁 122-124、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

3. 心筋炎と全身性系統的疾患に伴う炎症・肉芽腫疾患の刺激伝導系

[A] 心筋炎：完全房室ブロック例の刺激伝導系病理

ー急性心筋炎 2 例と慢性活動性心筋炎 1 例ー 90

福田圭介、岡部真典

‘心筋症：臨床像と病理形態’：IV-1 心筋炎：頁 134-157、

ふくだ内科循環器科、2000 年、から抜粋

[B]【症例】完全房室ブロックに陥った多発性筋炎 / 皮膚筋炎の 1 例 94

福田圭介

‘心筋症：臨床像と病理形態’：IV-2(2) 皮膚筋炎・若年性関節リウマチ：

頁 159-160、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

[C] 心サルコイドーシスの刺激伝導系

ー完全および高度房室ブロックを合併した心サルコイドーシスの 3 剖検例ー 96

福田圭介

‘心筋症：臨床像と病理形態’：IV-2(3) 心サルコイドーシス：頁 162-166、

ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

[A][B][C] 文献 100

‘心筋症：臨床像と病理形態’：頁 166-167、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

[D] リウマチ性弁膜症の刺激伝導系

Histopathological Study on the Conduction System in Rheumatic

Valvular Disease, Using Serial Sectioning Method 102

KEISUKE FUKUDA, RYOZO OKADA

4. 心筋梗塞の刺激伝導系

- [A] 急性前壁中隔心筋梗塞後に出現する房室および心室内伝導障害の病理形態学的研究 …… 110
岡部眞典、福田圭介、荒川規矩男、菊池昌弘
福岡大学医学紀要、16 巻、132-141 頁、1989
- [B] A quantitative histopathological study of right bundle branch
block complicating acute anteroseptal myocardial infarction …… 121
Masanori Okabe, Keisuke Fukuda, Yoshiyuki Nakashima,
Tadayuki Hiroki, Kikuo Arakawa, Masahiro Kikuchi
Br Heart J, vol 63, pages 317-321, 1991
- [C] Pathological Extent of Interventricular Septal Infarction in Patients with Acute
Anteroseptal Myocardial Infarction with and without Right Bundle Branch Block …… 126
Masanori OKABE, M.D., Keisuke FUKUDA, M.D., Yoshiyuki NAKASHIMA, M.D.,
Tadayuki HIROKI, M.D., Kikuo ARAKAWA, M.D., and Masahiro KIKUCHI, M.D.
Jap Heart J, vol 34, pages 121-129, 1993
- [D] 【CASE REPORT】 Right Bundle Branch Block in A Patient With Acute Posterior
Myocardial Infarction …… 135
Masanori Okabe, MD; Junko Nomoto, MD; Keisuke Fukuda, MD;
Kikuo Arakawa, MD; Masahiro Kikuchi, MD
Jap Circulation J, vol 61, pages 78-81, 1997

5. 心奇形の刺激伝導系

(注; common atrioventricular orifice 共同房室口症=心内膜床欠損症)

- [A] THE LOCATION AND COURSE OF THE ATRIOVENTRICULAR CONDUCTION SYSTEM IN
COMMON ATRIOVENTRICULAR ORIFICE AND IN ITS RELATED ANOMALIES WITH
TRANSPOSITION OF THE GREAT ARTERIES
—A Histopathological Study of Six Cases— …… 140
SEIMEI IH, M.D., KEISUKE FUKUDA, M.D., RYOZO OKADA, M.D.
AND SHIU SAITOH, M.D.
Jap Circulation J, vol 47, pages 1262-1273, 1983
- [B] HISTOPATHOLOGICAL CORRELATION BETWEEN THE QRS AXIS AND DISPOSITION
OF THE ATRIOVENTRICULAR CONDUCTION SYSTEM IN COMMON
ATRIOVENTRICULAR ORIFICE AND IN ITS RELATED ANOMALIES …… 152
SEIMEI IH, M.D., KEISUKE FUKUDA, M.D., RYOZO OKADA, M.D., SHIU SAITOH, M.D.
Jap Circulation J, vol 47, pages 1368-1376, 1983
- [C] 【症例】前方および後方房室伝導系の共存した、大血管転位・共同房室口症の2剖
検例 ●連続切片による刺激伝導系の病理組織学的研究 …… 161
韋晴明、福田圭介、阿部博幸、中田八洲郎、齊藤脩、岡田了三、他
心臓、14 巻、頁 744-753、1982
- [D] 【症例】心房逆位を伴う修正大血管転位症の1剖検例

●連続切片法による刺激伝導系の病理形態学的研究	171
-------------------------------	-----

韋晴明、福田圭介、阿部博幸、岡田了三、北村和夫、他

心臓、12 巻、頁 1152-1159、1980

IV. 心房性不整脈の病理形態

1. 洞不全症候群

[A] 洞不全症候群の病理形態：一洞結節および周囲病変を中心とする検討ー	180
--	-----

福田圭介、奥平卓巳

‘心筋症：臨床像と病理形態’：VII-2 {付記} 洞不全症候群の病理形態：頁 202-209、

ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

2. 洞停止

[A]【症例】洞停止の病理形態：Emery-Dreifuss 型筋ジストロフィー症の 1 剖検例	188
--	-----

福田圭介

‘心筋症：臨床像と病理形態’：III-3. Emery-Dreifuss 型筋ジストロフィー症：

頁 124-127、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

[B] [付記]【症例】幼少時より著明な徐脈を認めた persistent atrial standstill の 1 例	192
---	-----

大坪哲也、福田圭介、佐々木靖、河野知記、広木忠行、他

心臓、17 巻、頁 564-570、1985

3. その他の心房性不整脈

[A]【症例】Chaotic atrial rhythm を合併した完全房室ブロックの 1 例の	
--	--

刺激伝導系の研究●ヒス束電位図と病理組織学的所見との対比	199
------------------------------------	-----

中田八洲郎、小島勲、福田圭介、桜井秀彦、岡田了三、他

心臓、8 巻、頁 730-736、1976

〈雑記 (1)心房細動の病理形態、(2)心房内伝導路、(3)文献について〉	206
---	-----

V. 心室頻拍の病理形態

1. 心室頻拍の病理形態

[A] 心筋症・心筋疾患の心室頻拍の病理形態 (ARVD 例を含む)	
------------------------------------	--

ー持続性心室頻拍と脂肪浸潤を中心にー	208
--------------------------	-----

福田圭介、高田和幸、岡部真典

‘心筋症：臨床像と病理形態’：VII-1 心筋症・心筋疾患の心室頻拍の病理形態：

頁 194-201、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載

2. 心室頻拍を繰り返し急死した症例

[A]【症例】心室性頻拍・細動を繰り返した良性 X 連鎖劣性(所謂 Becker 型)	
---	--

筋ジストロフィー症の 1 剖検例とその家系	216
-----------------------------	-----

福田圭介、中田八洲郎、岡田了三、北村和夫、横地正之

心臓、10 巻、頁 310-316、1978

[B]【CASE REPORT】An Isolated Left Ventricular Lesion Associated with Left	
--	--

Ventricular Tachycardia -Arrhythmogenic “Left” Ventricular Dysplasia?-	223
--	-----

- Masanori Okabe, M.D., Keisuke Fukuda, M.D., Yoshiyuki Nakashima, M.D.,
 Kuikuo Arakawa, M.D. and Masahiro Kikuchi, M.D.
 Jap Circulation J, vol 59. pages 49-54,1995
- [C]【症例】左心室収縮能低下と奇妙な多形性心室頻拍を繰り返し急死した
 ‘肥大型心筋症’（錯綜配列と巣状心筋細胞脱落・線維症と Purkinje 網脂肪置換）…………… 229
 福田圭介、藤野正典
 ‘心筋症：臨床像と病理形態’：II -2. 左室収縮能低下を示す肥大型心筋症：
 頁 96-101、ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載
- [D]【症例】左心室壁運動低下と心室頻拍を認め、院内急死した慢性心筋炎
 （左室心尖を中心に限局性線維症）…………… 233
 福田圭介、高田和幸
 ‘心筋症：臨床像と病理形態’：IV-1 (2)-d 慢性心筋炎：頁 155-156、
 ふくだ内科循環器科、2000 年、から転載
- [E] その他の繰り返す心室頻拍 症例…………… 234

VI. 実験・その他

1. 犬のヒス束焼却実験

- A Transarterial Approach of Electrical Ablation of Atrioventricular Junction in a Dog
 Model: Comparison of the Effects between High and Low Energy Shocks……………236
 KAZUO MOROE, TADAYUKI HIROKI, MASANORI OKABE,
 YASUSHI SASAKI, KEISUKE FUKUDA, and KIKUO ARAKAWA
 Pace, vol 12, pages 1474-1484, September 1989

2. 心内膜電極による心血管系の病理形態学的変化……………247

福田圭介、中田八洲郎、高橋文行、岡田了三
 心臓ペースング、頁 207-209、1978

索引

252